

Technisch gegevensblad

Parketvloeren

527 Calgary LD 181

Landhuisdelen I-strook, Nature sortering



Artikelnummer(s):	E3603 E3613 E3614

Sorteringsbeschrijving

Spinhout	in principe spintvrij
Spiegel / houtstralen	toelaatbaar
Vlammen / staande jaarringen	toelaatbaar
Kleurverschillen	grotere kleurverschillen tussen de afzonderlijke deklagen en witte verkl. toelaatbaar
Kwasten vast vergroeid	in de kleur van het hout tot 50 mm in doorsnede
Kwasten opgevuld	Incidenteel tot maximaal 30 mm in diameter
Kwasten gebarsten	incidenteel tot maximaal 50 mm in diameter (kruisscheuren in houtkleur opgevuld)
Scheuren opgevuld	opgepulde scheuren tot 4 mm breedte en tot 80 mm lengte; max. twee per paneel
Deklaagnaden	niet aanwezig
Deklaagnaden	niet aanwezig

03/2025

Fouten en technische wijzigingen voorbehouden. Alle voorgaande gegevensbladen verliezen met deze uitgave hun geldigheid.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at



Technisch gegevensblad

Parketvloeren

527 Calgary LD 181

Landhuisdelen I-plank, Villa sortering



Artikelnummer(s):

E6403 | E6413 | E6414 | E6428

Sorteringsbeschrijving

Spinhout	in principe spintvrij
Spiegel / houtstralen	toelaatbaar
Vlammen / staande jaarringen	toelaatbaar
Kleurverschillen	grotere kleurverschillen tussen de afzonderlijke deklagen en witte verkl.
Kwasten vast vergroeid	in de kleur van het hout tot 50 mm in doorsnede
Kwasten opgevuld	Incidenteel tot maximaal 30 mm doorsnede
Kwasten gebarsten	incidenteel tot maximaal 50 mm doorsnede (kruisscheuren in houtkleur opgevuld)
Scheuren opgevuld	opgevulde scheuren tot 4 mm breedte en tot 80 mm lengte; max. twee per plank
Deklaagnaden	niet aanwezig

03/2025

Fouten en technische wijzigingen voorbehouden. Alle voorgaande gegevensbladen verliezen met deze uitgave hun geldigheid.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at




Technisch gegevensblad

Deluxe Parketvloeren

527 Calgary LD 181

Landhuisdelen I-strook, Country sortering



Artikelnummer(s):

Deze sortering maakt uitsluitend deel uit van de Mix-sortering. De afbeelding dient alleen om het mogelijke verlies van goederen te illustreren.

Sorteringsbeschrijving

Spinhout	toelaatbaar
Spiegel / houtstralen	toelaatbaar
Vlammen / staande jaarringen	toelaatbaar
Kleurverschillen	toelaatbaar
Kwasten vast vergroeid	in de kleur van het hout onbeperkt
Kwasten opgevuld	tot maximaal 50 mm doorsnede; kwasten zwart gevuld tot 90 x 50 mm
Kwasten gebarsten	onbeperkt (kruisscheuren zwart gevuld)
Scheuren opgevuld	Scheuren en ingegroeide bast max. 25 mm breed, in de lengte onbeperkt (zwart gevuld)
Wormgaten	toelaatbaar
Deklaagnaden	niet aanwezig

03/2025

Fouten en technische wijzigingen voorbehouden. Alle voorgaande gegevensbladen verliezen met deze uitgave hun geldigheid.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at



Technisch gegevensblad
Parketvloeren
527 Calgary LD 181

Landhuisdelen I-strook, Mix-sortering



Artikelnummer(s):	E9493

Sorteringsbeschrijving

De Mix-sortering is een mix van de drie hiervoor genoemde sorteringen. De verhouding Nature / Villa / Country is ca. 25 % / 50 % / 25 %. [Twin] Alle planken met deklaagverbinding.

03|2025

Fouten en technische wijzigingen voorbehouden. Alle voorgaande gegevensbladen verliezen met deze uitgave hun geldigheid.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA®
Natürlich schöne Räume

INKU

Technisch gegevensblad parketvloeren 527 Calgary LD I8I

Ondanks zorgvuldige kwaliteitscontroles kan tot 3% van de stroken in een partij afkomstig zijn uit een andere sorteringsklasse. (DIN EN 13489)

Materiaal / Opbouw

Opbouw	toplaag: 2,7 mm lamel +/- 0,2 mm
	drager: 8,8 mm vurenhout
	tegenfineer: 1,7 mm vurenfineer
Oppervlakdesign	I-strooks plank, langszijde velling
Oppervlakbehandeling	natuurlijke olie (woonklaar, geolied) / Velvet Pro (woonklaar, ultra mat gelakt)
Verbindingssysteem	ProConnect 5G legstelsel
Legmogelijkheden	zwevend gelegd / verlijming over het gehele oppervlak

Afmetingen en tolerantiewaarden volgens de DIN EN 13489-norm. Afmetingskarakteristieken en toelaatbare maatafwijkingen, die in de fabriek werden bepaald, werden in overeenstemming met het type panelen voor meerlaagse vloeren vermeld.

Afmetingen van het afzonderlijke panelen

Afmetingen		Toleranties
Dikte:	13,2 mm	
Lengte:	2.200,0 mm	
Breedte:	181,0 mm	
Toelaatbare afwijking van de breedte		+/- 0,2 mm
Toelaatbare afwijking van de rechthoekigheid		≤ 0,2 % over de breedte
Toelaatbare afwijking van de lengte		niet van toepassing
Langskromming over het element		≤ 0,1 % over de lengte
Dwarskromming over het element		≤ 0,2 % over de breedte
Hoogteverschil		≤ 0,2 mm tussen de panelen

Productkenmerken

Houtvocht	5 - 9 % op het tijdstip van de eerste levering conform DIN EN 13489
Brandklasse	D _{fl} s I
Formaldehyde-emissie	≤ 0,05 ppm (E1)
Warmteweerstand	ca. 0,093 m ² x K/W geschikt voor warmwatervloerverwarming
Pentachloorfenolgehalte	onder de meetgrens

Technisch gegevensblad

Parketvloeren

527 Calgary LD I8I

Verpakking

Inhoud per pakket	3,19 m ²
Inhoud per pallet	127,6 m ²
Aantal panelen per pakket	8 stuks
Pakketten per pallet	40 stuks

Algemene productgegevens

Prestatieverklaring (DoP)	PAR1501423-HO6I8
---------------------------	------------------

OPMERKING

Hout is een natuurproduct en daarom verschillend van kleur en structuur. Voorbeelden, folders en foto's dienen slechts ter oriëntatie en zijn niet-bindend. De leeftijd en de blootstelling aan zonlicht zijn van invloed op de natuurlijke verandering van de kleur van het hout en de kwaliteit van het oppervlak. Het is mogelijk dat de kleuren in gedrukte media of afbeeldingen op het beeldscherm afwijken van de originele kleuren. Daardoor kan het product op het moment van levering aanzienlijk afwijken van het monster-exemplaar.

Certificaten



03|2025

Fouten en technische wijzigingen voorbehouden. Alle voorgaande gegevensbladen verliezen met deze uitgave hun geldigheid.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

